

- 3M ESPE
- ReXly[®] Fiber Post
- Glass Fiber Post
- Glasfaserverstärkter Wurzelstift**
- Tennon radiculare renforcé par des fibres de verre**
- Perni endocanalari in fibra di vetro**
- Poste radicular reforçado com fibra de vidro**
- Pino intra-radicular reforçado a fibra de vidro**
- Glaszweberstärkte wurtelstift**
- ΕΒΑροχιώδες άξονας ενισχυμένος με γυαλίνοβρίστη**
- Lasikuituväikeinen juurikanavausta**
- Glasfaserförstärkt rodstift**
- Glasfiberforstärket rotstift**

Instructions for Use Gebrauchsformate

Mode d'emploi Οδηγίες χρήσης

Informazioni per l'uso Käyttöohje

Instruccões de uso Brúksinformatjon

3M ESPE AG Dental Products CE 0123

8-22229 Seefeld - Germany

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Technical Hotline/MDSI information in U.S. and Canada 1-800-634-2249.

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

3M ESPE Dental Products CE 0123

▶ Shorten the post extraorally to the required length using a diamond disk and sectioning system, wear a mask.

▶ Do not use the post with any cement. The tools may not be used; they will crush the post, ruining its structure and stability.

▶ Pieces of the posts which have been cut off may no longer be used.

▶ Before inserting the post, disinfect it with alcohol and dry it with air free of water.

▶ As for the final preparation, cement or disinfect the root canal with a 2.5-5.25% sodium hypochlorite solution (NaOCl).

▶ Do not use hydrogen peroxide (H₂O₂) as a disinfectant and EDTA solutions as the residues can impair the adhesion strength and curing reaction of ReXly[®] Unionc.

▶ Rinse immediately with water and dry with paper tips.

Cement the Post

▶ Protect the working area from contamination with water, blood, saliva and sialid fluid before beginning the cementing and through the setting phase.

▶ The working steps must be performed quickly to prevent premature hardening of the cement during the setting phase.

Activate capsule/attach elongation tip:

▶ Activate and mix the ReXly[®] Unionc Apicap capsule.

▶ Mix the ReXly[®] Unionc Apicap pre-polymerized with activated to natural or artificial lighting. Do not use the capsule until immediately before cement mixing, and apply the paste immediately after mixing. The processing time is significantly reduced during application under operating lights!

▶ To fill open the application tip, **attach: ReXly Unionc Apicap Lock to lock into place ("click")**

– The ReXly[®] Unionc Apicap Elongation Tips may not be shortened due to deformation or blockage from shavings.

Immersion filling

▶ Insert the elongation tip as deeply as possible into the root canal without harming the apical filling.

▶ Beginning splash, stop the cement, keeping the tip of the elongation tip in the center. To cement, move the elongation tip slowly upwards as the flow of the paste rises.

▶ Do not remove the elongation tip from the cement until the root canal has been completely filled.

▶ This so-called **immersion filling** should not be carried out **for less than 5 sec.**, this will minimize the entrapment of air bubbles.

▶ Keep the opening of the elongation tip immersed in the cement during the entire application process so that no air is trapped in the cement.

▶ Do not use lentulo spacers to apply the cement to the root canal as this can cause the setting to accelerate unduly.

▶ **Insert/removal/ remove excess:**

▶ After the post is installed, remove it slightly, and apply moderate pressure to hold it in position while removing excess and during polymerization.

▶ Use the appropriate instruments or a cotton pellet to force any excess.

▶ Use a light-curing device to cure ReXly[®] Unionc Apicap for 40 sec through the post, applying the light around the light guide with moderate pressure to the post. Alternatively, allow ReXly[®] Unionc Apicap to self-cure for 5 min.

▶ Pre-treat the remaining post surface with the bonding which belongs to the core build-up material.

▶ Create the core build-up in a direct procedure, using the desired material in accordance with the instructions for use.

After the Treatment

▶ Carefully check the sulcus of the treated teeth and the surrounding areas; remove any cement residues still remaining.

▶ The Den Wurzelkanal mit dem Wurzelstift passenden Bohrer erweitern (Drehzahl 1000-2000 U/min). Eine Aufbereitung über den Apex hinaus oder die seitliche Perforation der Wurzel (V-förmig vermeiden).

▶ Den Wurzelstift mit einem geeigneten Instrument oder einem Wappetelepele einbringen.

▶ Die Passung des Wurzelstiftes im vorbereiteten Kanal prüfen, er soll leicht herausziehbar sein.

▶ Die endgültige Länge des Stiftes bzw. die Schnittstelle markieren.

▶ Den Stift extraoral mit einer Diamantscheibe auf die erforderliche Länge kürzen, dabei eine Absaugung verwenden (mit Wasser sprühen).

▶ Scheren, Skalpellé oder ähnliche Werkzeuge dürfen nicht verwendet werden, sie scheitern den Stift und zerkratzen dadurch seine Struktur und festigen.

▶ Abgeschnittene Teile von Wurzelstiften dürfen nicht weiterverwendet werden.

▶ Den Stift vor dem Einsetzen mit Alkohol desinfizieren und mit wasser- und ölreiner Luft trocknen.

▶ Als abschließenden Schritt vor der Zementierung den Wurzelkanal mit einer 2,5-5,25-%igen NaOH-Natriumhypochloritlösung (NaOCl) reinigen bzw. mit Wasser spülen.

▶ Die Verarbeitungszeit verkürzt sich deutlich bei Applikation unter der UV-Strahlung.

▶ Die Applikationslöse der Kapsel aufklappen und eine **ReXly[®] Unionc Apicap Elongation Tip** anbringen.

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

▶ Die Kapsel ReXly[®] Unionc Apicap Kapseln aufstecken (siehe Anweisung zur Verwendung des Anwerkers).

*** Diese Gebrauchsinformation ist für Dauer der Verwendung des Produktes aufzubewahren.

Anwendungsgebiete

▶ Die Verwendung des einseitigender Zahnröhrstiftes (<4 mm) dient der Wurzelstift zur Aktivierung und Befestigung der koronalen Restauration

▶ ReXly[®] Fiber Post darf nicht eingesetzt werden bei Patienten mit Bruxismus oder Verdriss, vomegmas bis 1,5 mm zirkulärer koronärer Zahnröhrstaus.

Vorichtsmaßnahmen bei der Verarbeitung

▶ Die Auswahl der richtigen Bohrer- und StiftgröÙe und der bestimmungsgemäÙe Gebrauch ist die Verantwortung des Anwenders. Der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden.

▶ Die Verwendung von Wurzelzungen und der Universalbohrer ReXly[®] Fiber Post darf nur zur Entzerrnung von Wurzelzungen und die farblich gekennzeichneten Bohrer nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen verwendet werden

άδονας ούνηςτης ρητίνης, ο οποίος διατίθεται σε τρία μεγέθη, διατίθενται και οι χρωματικά καθορισμένες εγγυήσεις και μια πρόβλεψη εγγυηθείσας γενικής διάρκειας οι οποίες τυπωθούν στους ενδοοδικούς εγχειρίσματα Rehyx Fiber Post. Για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή πρόωση στον ριζικό σωλήνα, αναπτύσσετε την συγκόλληση των ενδοοδικών άδονων Rehyx Fiber Post με μία πηκτική κοκκία παρακάτω οργάνω, περιγράφονται η χρήση της ρητίνιασος κοκκίας Rehyx™ Union Aclicap™, παραγωγής της 3M ESPE.

▼ **Βλέπε** οδηγό βόρτ με δε τεβρλκον bor by 134°C/273°F in de autocad form worden gestrileerd.

▼ Een casusje Rehyx Union Aclicap zehelendzin universeel composiet-bevestigingsmiddel in de desbetreffende Nieuw Keelgengien.

▼ Bij het gebruik van andere cementemeren voor het adhesieve cementeren van Rehyx Fiber Post zijn andere voorbehandelingsstapen en andere werkwijze noodzakelijk. Neem dan in elk geval de gebruiks- en veiligheidsinstructies van de betreffende cementen in acht.

▼ Het aanbrengen van een contactdamp wordt aanbevolen.

▼ **Het wortekanaal en de stift voor het cementeren voorbehandelen**

▼ Zoals gebruikelijk is bij het prepareren van het wortekanaal voor de plaatsing van een glasvezelversterkte wortestift, dient eerst de guttaperachulling verwijderd te worden met een Gates-Glidden, Peeso of Largo-bor.

▼ De over blyvende resten van de worteluitvulling met de universele bor verwijderen (bevoertal 1.000-2.000 l/min), daarbij aprcaal 4 mm worteluitvulling zittes zett.

▼ Het wortekanaal met de bij de wortestift passende bor ruimen (bevoertal 1.000-2.000 omminuten). Een voorbehandeling wordt bij de apex of de zijdelingse perforatie van de wortel (na falssig verwijderen).

▼ De wortel met het proberen eerst met alcohol reinigen en tegen verdere contaminatie beschermen.

▼ De pasvorm van de wortestift in het voorbehande kanaal controleren; hij moet voldoende speling hebben, maar niet vastzittamen en moet gemakkelij kunnen worden verwijderd.

▼ De uiteindelijke lengte van de stift, c.q. de schakelmin markeren.

▼ De stift extraairaal met een diamantpapier of de verstepte lengte inkraken, daarbij een afwijking gebruiken en een motmasker dragen.

▼ Geen schuim, scalpels of vergelijkbaar gereedschap gebruiken, deze kunnen de stift al in de beschadigde daardoor de structuur en stevigheid aantasten. De stift moet worden beschermd tegen vocht en vuil. De stift niet met platen eerst met alcohol desinfecteren en niet water- en olieachtig drogen.

▼ Als afsluitende stap voor het definitieve cementeren het wortekanaal met 2,5-5,25% v/v natrumpolyacrylateoplossing (NaOAc) reinigen c.q. desinfecteren.

▼ Geen waterstofperoxide (H₂O₂) evenals andere desinfectiemiddelen en EDTA-opslossingen gebruiken, omdat de hechtkracht in uitlandingsgace van Rehyx Union nadelig kan worden beïnvloed door achterblijvende resten.

▼ Aarsultend direct met water spoelen en met tussus drogen.

De wortestift cementeren

▼ De werkopbouw voor het cementeren tot aan de bindingfase tegen contaminatie met water, bloed, speeksel en salsucositeit beschermen.

▼ De arbeidsstappen snel afwerken uitvoeren, om een voorrijtig uitdruften van het cement tijdens de applicatie te vermijden.

▼ **Capsule activeren / verpakkingsaf aanbrengen:**

▼ De Rehyx Union Aclicap-capsule activeren in mengem.

▼ Bij daglicht of kunstmatige verlichting kan Rehyx Union Aclicap vroegeidig kapsule paste vlek voor het mengem te zien zijn.

▼ De paste direct in het mengem appliceren. De verwerkingsstijf wordt duidelij korter bij een applicatie onder OP-lampen!

▼ De applicatiekor van de capsule opruimen en een **Rehyx Union Aclicap anterspanningsnet aanbrengen** (zie ook **duidelijk hoorbaar en voelbaar vergusden ("klik")**).

▼ De Rehyx Union Aclicap verpakkingsaf met niet worden ingekort, om verandering in versterping door ratste te vermijden.

Dempelverving

▼ De verpakkingsaf zo droep mogelijk (zonder de capsule vullend te beschadigen) in het wortekanaal indringen.

▼ Het cement bij de applicatie bevestigend aanbrengen, daarbij de part van de wortel met de oprijpende onderdrukking in het cement laten en de verpakkingsaf vullen met de oprijpende onderdrukking tot de capsule wordt vastzittamen.

▼ De verpakkingsaf pas uit het cement trekken tot de wortekanaal volledig drok zijt plaats heeft.

▼ Deze zogeheten **dempelverving** mag **niet in minder dan 5 sec** worden uitgevoerd, want alleen dan wordt het ontstaan van luchtbellen tot een minimum beperkt.

▼ De demping van de verpakkingsaf moet tijdens de gehele applicatie ondergedrukteld in het cement blijven, om luchtbellen te vermijden.

▼ Geen Luitend-spiraal voor het indringen van het cement in het wortekanaal gebruiken, want daardoor kan de wortel uit de capsule worden vastzittamen.

Stift plaatsen / overlittige resten verwijderen

▼ De wortestift direct met een lichte draaibeweging plaatsen en tijdens het verwijderen van overlittige resten en de polymerisatie met middelmatige druk zijt plaats heeft.

▼ Het overlittige cement met een geschikt instrument of een waterlootje verwijderen.

▼ Aarsultend Rehyx Union Aclicap 40 sec met een lichtpapier af te verwijderen. Het resterende wortestiftverpakkingsaf met de bij het stempormingsmateriaal behorende binding voorbehandelen.

▼ De stemporming via de directe methode met het gewenste materiaal conform de gebruiksinstructie vervaardigen.

Na de behandeling

▼ De tussus van de behandelde tanden en de omliggende gebieden zorgvuldig controleren en ev. achterblijvende cementresten verwijderen.

▼ De boordste en postie van de stift door een röntgenopname zichtbaar maken.

▼ De wortestift met een diamant- of trepanborer uit uitboren.

▼ De overgang van glasvezelversterkte wortestiften naar wortestiften is tijdens het boren nauwelijks merkbaar, daarom moet uitgangspunt zachtje te werk worden gezagen, om een wortelperforatie te vermijden. De voortgang moet starprijvssig aan de hand van röntgenfoto's worden gecontroleerd.

Revisie

▼ De restauratie en de wortestiftborren verwijderen.

▼ De boordste en postie van de stift door een röntgenopname zichtbaar maken.

▼ De wortestift met een diamant- of trepanborer uit uitboren.

▼ De boren alldt droep drogen en stoffijg bewaren en voor ieder volgend gebruik opzets controleren. Beschadigde of botte boren uitscheren en niet opnieuw gebruiken.

▼ Boren niet reinigen in de thermodesinfector. De geschikt zijn voor het reinigen en desinfecteren middelen gebruiken, die geschikt zijn voor instrumenten. Bij het reinigen in het ultrasoonbad contactlijg opzaten.

▼ Boren niet reinigen in de thermodesinfector.

▼ Boren alldt droep drogen en stoffijg bewaren en voor ieder volgend gebruik opzets controleren. Beschadigde of botte boren uitscheren en niet opnieuw gebruiken.

▼ **Wortestiften:**

▼ De wortestiften kunnen bij maks. 134°C/273°F in de autocad form worden gestrileerd. Voor elke stift een apart autocadpakje gebruiken.

▼ Wortestiften niet reinigen in de thermodesinfector.

▼ **Verpakkingsaf:**

▼ Rehyx Union Aclicap verpakkingsaf niet sterliseren in de autocad en niet opnieuw gebruiken.

▼ **Voorzorgsmaatregelen**

▼ 3M ESPE MSDSS kan worden verkregen via www.mmm.com of neem contact op met uw plaatselijke leverancier.

▼ **Consumentinformatie**

Deen enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van hetgeen beschreven is in deze gebruiksinstructie.

▼ **Garantie**

3M ESPE garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BEDIJ GEN ENKEL EANDERE GARANTIE, INCLUSIEF SITTUWZENDE GARANTIE VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen welke garantie, contract, naleveringsplicht of aansprakelijkheid van toepassing is op informatie: stand per juli 2007

▼ **Aansprakelijkheidsverklaring**

Tenzij ditte geboden door de wet, is 3M ESPE niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of uit dit nirect of indirect, speciaal, incidenteel of resultierend, is ongeacht de verklaringe thereof, inclusief garantie, contract, naleveringsplicht of aansprakelijkheid.

▼ **Wettelijke aansprakelijkheid**

▼ **EAANNIKA**

▼ **Periproyt**

▼ De Rehyx Union Aclicap Post, παραγωγής της 3M ESPE, είναι ένας αυτοκόλλητος, διαφανής, ενδοοδικός με υαλομήτριά, ενδοοδικός

▼ Σαν τελικό βήμα πριν τη συγκόλληση, καθαρίστε η απολυμάνετε τον ριζικό σωλήνα με ένα διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl), περιεκτικότητας 2,5-5,25 %.

▼ **Να μη χρησιμοποιείτε υπερξειδίο του υδρογόνου (H₂O₂), καθώς επίσης και άλλα απολυμαντικά και διαλυτικά οξειδωτικά/αναοξειδωτικά οξεία, επειδή η επαγωγή του Rehyx Fiber Post με αυτά μπορεί να προκαλέσει οργάνωση της συγκόλλησης και την αντίραση πολυμερισμού της κοκκίας Rehyx Union.**

▼ Αποκλινοποιήστε, εκπλύνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Συγκόλληση των ενδοοδικό άδονα**

▼ **Πριν από την έναρξη της συγκόλλησης, καθαρίστε και μέχρι την φάση του πολυμερισμού, να προστατεύετε το χώρο εργασίας από τον κίνδυνο έκρηξης.**

▼ **Πρόβλεψη** σε ταχεία διενέργεια των σταθίων εργασίας, να να αποφευχθεί το τον πρόπονο του πολυμερισμού της κοκκίας κατά την διάρκεια της εφαρμογής.

▼ **Ενεργησιότητα και οαυμία / Εφαρμογή το ριζός προέκτασης:**

▼ Ενεργησιότητα και οαυμία της κόκκιας Rehyx Union Aclicap. - Η κόκκια Rehyx Union Aclicap μπορεί να πολυμεριστεί με τη χρήση ενός εκτελεστή με παρόμοιο τεχνικό φωταυτό. Μην ενεργησιότητα την κόκκια, παρά η ίδια μπορεί να μην αναμείξη και τοποθετήστε την, επίσης αμέσως μετά την ανάμειξη. Ο χρόνος ενεργησιότητας είναι 20 λεπτά.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση** - Απολυμάνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε με κίονες χάρτου.

▼ **Ανοξείδωση**